

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Расадничка б.б.

Зајечар

Број одлуке: 2856

Датум: 07.05.2020.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/2012) в.д. директор Здравственог центра Зајечар доноси следећу

**ОДЛУКУ
додели уговора**

Додељује се уговор за набавку осталог уградног материјала за потребе службе хирургије и урологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана:

- партија 1- понуђачу "Vigor" доо Београд, Булевар Маршала Толбухина 42, број понуде 841-20 од 02.04.2020. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 132.000,00 динара;
- партија 2- обуставља се поступак набавке, нема приспелих понуда
- партија 3- понуђачу „Маклер“ доо Београд, Београдска 39, број понуде 6290 од 14.04.2020. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 653.550,00 динара;
- партија 3а- обуставља се поступак набавке, нема приспелих понуда
- партија 4- понуђачу "Medalex" доо Београд, Ргвомајска 8N, број понуде 1004/20-1 од 10.04.2020. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 85.000,00 динара;
- партија 5- обуставља се поступак набавке, понуда прелази процењену вредност
- партија 6- понуђачу "Dialab" доо Београд, цариградска бр.1, број понуде 021/20 од 09.04.2020. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 810.000,00 динара;
- партија 7- понуђачу "Austro-Line" доо Београд, Толстојева 20А, број понуде 225/20 од 13.04.2020. године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 115.500,00 динара;

Образложење

Наручилац је дана 30.03.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 5MB/20, за јавну набавку осталог уградног материјала за потребе службе хирургије и урологије Здравственог центра Зајечар, за период од годину дана.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници, дана 31.03.2020.године.

Општи речник набавки:

33140000 - Медицински потрошни материјал

33141000 - Медицински нехемијски потрошни материјали и хематолошки потрошни материјали, за једнократну употребу

33141621 - Комплекти за инконтиненцију

33184100 - Хируршки импланти

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је за:

- Партију 1- 2 понуде
- Партију 2- нема приспелих понуда
- Партију 3- 1 понуда
- Партију 3а- нема приспелих понуда
- Партију 4- 1 понуда

- Партију 5- 1 понуда
- Партију 6- 1 понуда
- Партију 7- 2 понуде

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 2771 од 04.05.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1.Врста предмета јавне набавке:

Добра.

2.Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:

Остали уградни материјал за период од годину дана.

Редни број јавне набавке: 5МВ/20

Процењена вредност партија 3.070.800,00 динара без ПДВ-а

Партија 1 – Сет СУИ код жена, процењена вредност износи 132.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 2 – мрежице за херније , процењена вредност износи 127.156,00 динара без ПДВ-а

Партија 3- стаплери, процењена вредност износи 653.550,00 динара без ПДВ-а

Партија 3а- стаплери, процењена вредност износи 1.126.802,00 динара без ПДВ-а

Партија 4 – шаржер за вишекратни клип апликатор, процењена вредност износи 85.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 5-Клипс ЛТ, процењена вредност износи 20.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 6-Шаржери аутоматски и полуаутоматски, процењена вредност износи 810.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 7 – полимерски клипсеви са закључавањем, процењена вредност износи 115.500,00 динара без ПДВ-а

Партија 1- Сет СУИ код жена

3.Укупан број поднетих понуда: 2

Назив /име понуђача

Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
1. " Visor" доо Београд Булевар Маршала Толбухина 42	
2. "Magna Pharmacia" доо Београд Милутина Миланковића 7Б	

4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
2037 од 29.03.2019.г.	"Magna Pharmacia" доо Београд	

Неодговарајућа -не испуњава
потпуно све услове из чл.3.

Конкурсном документацијом на страни 12. у додатних услова и упутства како се доказује испуњеност услова, нарчилац је под тачком 1. предвидео следеће:

“Понуђени производи морају имати важеће решење од Агенције за лекове и медицинска средства РС којим се понуђачу / носиоцу дозволе, издаје дозвола за стављање у промет лека/медицинског средства или решење Агенције за лекове и медицинска средства РС којим се понуђачу/ носиоцу дозволе издаје обнова дозволе за стављање у промет лека/медицинског средства. Доказује се достављањем копије Решења за стављање у промет медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Понуђачи су дужни да маркером обележе на сертификату АЛИМС сваку понуђено добро тако што ће поред назива додати број партије и ставке из Техничке спецификације тражених добара.”

Увидом у понуду понуђача, односно у достављена Решења АЛИМС-а, комисија за јавну набавку констатовала је да је достављено Решење АЛИМС бр. 515-02-02006-19-004 од 13.09.2019.године за добро Aris-Hiruška traka за žensku stress upinatu inkontinenciju, polipropilen, proizvođača Abiss И да је достављено је Решење АЛИМС бр. 515-02-02485-15-002 од 18.11.2015.године за добро Helical Tunnellers Model: TU3100-Instrument за увођење траке за терапију уринарне stress inkontinencije произвођача Abiss, односно да су понуђена два добра.

Даље, конкурсном документацијом на страни 12. у додатних услова и упутства како се доказује испуњеност услова, нарчилац је под тачком 4. предвидео следеће:

“ Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, потврду или друго), тако што ће уписати број партије и ставке понуђеног добра из техничке спецификације тражених добара и обележити техничке карактеристике понуђеног добра, издат од стране произвођача за понуђено добро (на срп. јез.), на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика. У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом. “

Даље, појашњењем бр. 2413 од 06.04.2020.године, које је објављено на Порталу јавних набавки, комисија за јавну набавку као одговор на питање Да ли ће наручилац прихватити одговарајуће добро “ Traka TOT(OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80 µm, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”, дао следећи одговор:

„Наручилац је конкурсном документацијом на стр. 4 у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у оквиру партије 1, предвидео добро са следећим описом и техничким карактеристикама:

„Set za SUI kod žena, TOT (out-in) monofilamentna traka od polipropilena, sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pora 1182 mikrona, specifične težine 100 g/m2, debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za увођење од нерђајућег челика за једнократну употребу“

Наручилац ће прихватити мрежице за инконтиненцију техничких карактеристика: “Traka TOT(OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80 µm, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”, под условом да понуда подразумева ДВЕ хеликоидне игле за једнократну употребу од нерђајућег челика за трансобтураторни приступ и да има централни језичак за позиционирање, како је тражено техничком спецификацијом у партији 1.

Наручилац се приликом дефинисања техничких спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом услова, описане на објективан начин, али и да одговарају потребама наручиоца, пре свега из организационих разлога и функционалних потреба наручиоца, што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН. “

Увидом у понуду понуђача "Magna Pharmacia" д.о.о. из Београда, комисија за јавну набавку констатовала да је понуђач доставио документ –каталог на енглеском језику , односно страну 94. производа Арис транс-обтуратор слинг, на којој је обележен каталожки број UR 3101 И поред њега написао "партија 1" И каталожки број TU3100 поред ког је такође написано "партија 1" . Затим, понуђач је доставио је превод стране 94. из каталога где је за добро под каталожким бројем UR 3101 стоји "Арис Транс –обулаторна трака" , а за добро под каталожким бројем TU3100 стоји-"Спинални инструмент за увођење раке-вишекратна".

Конкурсно документацијом , односно техничком спецификацијом тражених добара за партију 1 И појашњењем конкурсне документације бр. 2413 од 06.04.2020. године наручилац је навео да је услов да понуђено одговарајуће добро има две хеликоидне игле за једнократну употребу од нерђајућег челика за трансобтураторни приступ.

Даље, комисија ја констатовала да је понуђач доставио документа на енглеском језику, без превода, са карактеристикама понуђеног добра под каталожким бројем UR 3101. Увидом у достављена документа, која нису обележена, комисија за јавну набавку није могла да утврди да је понуђена тражена техничка карактеристика "централни језичак за позиционирање", што је такође био услов који је наведен у појашњењу конкурсне документације бр. 2413 од 06.04.2020.

Са наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оцену ове понуде неодговарајућом и да исту као такву, треба одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве утврђене чланом 3.ст.1.тач.32) ЗЈН. Такође, ова понуда је одбијена и због битних недостатака понуде наведених у чл. 106. ст.1. т.5) Закона о јавним набавкама, обзиром да се због наведених недостатака не може утврдити њена стварана садржина нити је могуће упоредити је са другим понудама .

5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна неодговарајућа понуда понуђача "Магна Пхармациа" д.о.о. из Београда И једна прихватљива И одговарајућа понуда понуђача "Vigor" д.о.о. Београд, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.

6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно , утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
1. "Vigor" доо Београд Булевар Маршала Толбухина 42	132.000,00	132.000,00

7.Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала , партија 1- Сет СУИ код жена, у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, понуда понуђача "Vigor" доо Београд, Булевар Маршала Толбухина 42, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да Не

Назив / име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку о додели уговора у поступку набавке мале вредности бр 5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе

хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 1, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу "Vigor" доо Београд, Булевар Маршала Толбухина 42.

Партија 2- мрежице за херније

3.Укупан број поднетих понуда: /

Назив /име понуђача

Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
/	/

4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
/	/	/

5. У поступку оцене понуда, комисија за јавну набавку констатовала је да за партију 2, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5МВ/20 нема приспелих понуда.

6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно , утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
/	/	/

7.Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала , партија 2- мрежице за херније, у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, нема приспелих понуда и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар да се за поменути партију поступак набавке обустави.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да	Не х
----	------

Назив / име подизвођача	Део уговора који ће реализовати подизвођач
-------------------------	--------------------------------------------

На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 1, и доноси одлуку да се за поменути партију поступак набавке обустави.

Партија 3- стаплери циркуларни

3.Укупан број поднетих понуда: 1

Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1. „Маклер“ д.о.о. Београд
Београдска 39

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
--------------------------------------	-------------------	---------------------

/

/

/

5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна одговарајућа И прихватљива понуда понуђача Маклер доо Београд, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.

6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно, утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
1. „Маклер“ д.о.о. Београд Београдска 39	653.550,00	653.550,00

7. Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала, партија 3- стаплери циркуларни, у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, понуда понуђача „Маклер“ д.о.о. Београд, Београдска 39, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33). Закона о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да Не х

Назив / име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 3, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Маклер“ д.о.о. Београд, Београдска 39.

Партија За- ендоскопски стаплери

3. Укупан број поднетих понуда: /

Назив /име понуђача

Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

/ /

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
/	/	/

5. У поступку оцене понуда, комисија за јавну набавку констатовала је да за партију За, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5МВ/20 нема приспелих понуда.

6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно, утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
/	/	/

7. Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала, партија За-ендоскопски стаплери, у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, нема приспелих понуда и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар да се за поменути партију поступак набавке обустави.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да Не

Назив / име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију За, и доноси одлуку да се за поменути партију поступак набавке обустави.

Партија 4- шаржер за виšekратни клип апликатор

3. Укупан број поднетих понуда: 1

Назив /име понуђача

Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1. "Medalex" доо Београд
Првوماјска 8Н

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда Подносилац понуде Разлози за одбијање

заведена

/

/

/

5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна прихватљива И одговарајућа понуда понуђача "Medalex" доо Београд, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.

6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно , утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
1. "Medalex" доо Београд Првомајска 8Н	85.000,00	85.000,00

7.Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала , партија 4- шаржер за вишекратни клип апликатор , у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, понуда понуђача "Medalex" доо Београд, Првомајска 8Н, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да Не

Назив / име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.3ЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 4, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу "Medalex" доо Београд, Првомајска 8Н.

Партија 5- клипс ЛТ

3.Укупан број поднетих понуда: 1

Назив /име понуђача

Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

1. "Еумед" доо Београд
Олге Јовановић 18а

4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Неприхватљива -не испуњава
потпуно све услове из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурсне документације

Увидом у понуду понуђача "Еумед" доо Београд , комисија за јавну набавку констатовала је да понуђена цена понуђача за партију 5, прелази процењену вредност наручиоца. Понуђач је за поменућу партију понудио цену у износу 53.076,00 динара без ПДВ-а, док је процењена вредност наручиоца 20.000,00 динара без ПДВ-а. Комисија за јавну набавку бр. 5МВ/20 даље констатује да разлика између понуђене цене понуђача и процењене вредност наручиоца за поменућу партију износи 33.076,00 динара без ПДВ-а.

Са наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оцену ове понуде неприхватљивом и да исту као такву, треба одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве утврђене чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о јавним набавкама.

5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна неприхватљива понуда понуђача "Еумед" доо Београд, јер прелази процењену вредност , односно да не испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту не треба даље разматрати односно оцењивати.

6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно , утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
/	/	/

7.Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала , партија 5- клипс ЛТ, у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, приспела једна неприхватљива понуда у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар да се за поменућу партију поступак јавне набавке обустави.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да Не х

Назив / име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 5, и доноси одлуку да се за поменућу партију поступак набавке обустави.

Партија 6- шаржер за аутоматски клип апликатор

3.Укупан број поднетих понуда: 1

Назив /име понуђача

1. "Dialab" доо Београд
Цариградска бр.1

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
/	/	/

5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна прихватљива И одговарајућа понуда понуђача "Dialab" доо Београд, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.

6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно, утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
1. "Dialab" доо Београд Цариградска бр.1	810.000,00	810.000,00

7. Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала, партија б- шаржер за аутоматски клип апликатор, у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, понуда понуђача "Dialab" доо Београд, Цариградска бр.1, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33). Закона о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да Не

Назив / име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач

На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију б, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу "Dialab" доо Београд, Цариградска бр.1.

Партија 7- полимерски клипсеви са закључавањем

3. Укупан број поднетих понуда: 2

Назив /име понуђача

1. "Еумед" доо Београд
Олге Јовановић 18а
2. „Austro Line“ доо Београд
Толстојева 20А

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање
2519 од 15.04.2020.г.	"Еумед" доо Београд	Неприхватљива -не испуњава потпуно све услове из чл.3. ст.1.т.33).ЗЈН и конкурсне документације

Увидом у понуду понуђача "Еумед" доо Београд, комисија за јавну набавку констатовала је да понуђена цена понуђача за партију 7, прелази процењену вредност наручиоца. Понуђач је за поменућу партију понудио цену у износу 120.400,00 динара без ПДВ-а, док је процењена вредност наручиоца 115.500,00 динара без ПДВ-а. Комисија за јавну набавку бр. 5МВ/20 даље констатује да разлика између понуђене цене понуђача и процењене вредности наручиоца за поменућу партију износи 4.900,00 динара без ПДВ-а.

Са наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оцену ове понуде неприхватљивом и да исту као такву, треба одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве утврђене чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о јавним набавкама.

5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна неприхватљива понуда понуђача "Еумед" доо Београд, јер прелази процењену вредност, и једна прихватљива и одговарајућа понуда понуђача "Аустр Лине" д.о.о. Београд, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.

6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је рангирала односно, утврдила је:

Ранг листа прихватљивих понуда :

Назив понуђача	процењена вредност понуде	вредност понуде без ПДВ-а
1. „Austro Line“ доо Београд Толстојева 20А	115.500,00	115.500,00

7. Начин примене методологије пондера:

У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.

8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала, партија 7- полимерски клипсеви са закључавањем, у јавној набавци мале вредности бр.5МВ/20, понуда понуђача „Austro Line“ доо Београд, Толстојева 20А, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33). Закона о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача

Да

Не x

Назив / име подизвођача

Део уговора који ће реализовати подизвођач

На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/20 остали уградни материјал за потребе службе хирургије и урологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 7, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Austro Line“ доо Београд, Толстојева 20А.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



в.д. директора
Стојановић др Мирослав