

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Zaječar

Rasadnička bb

Broj: 4007

Datum: 26.06.2020.g.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Fax:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добра-специфичног стоматолошког материјала за потребе службе стоматологије ЗЦ Зајечар у поступку јавне набавке мале вредности

Број јавне набавке 11MB/20

**По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар**

У складу са чланом 63.став 3.3ЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

У опису производа за неке од траženih preparata se konkretno I detaljno navodi opis preparata, hemijski procentualni sastav, dimenzije I ostale specifične karakteristike pojedinih materijala, koji odgovaraju isključivo jednom jedinom proizvodu, što se kosi sa osnovnim načelima Zakona o javnim nabavkama . Molimo Vas da izvršite izmene u okviru naziva I opisa materijala u smislu dodavanjem opsega pakovanja ili dimenzija I na taj начин добijete ispravnu I zakonitu tehničku specifikaciju , koja ne ograničava ponudu ekvivalentnih preparata u skladu sa načelima ZJN.Osim toga u opisu za тražene stavke ne стоји termin “ odgovarajući” što je apsolutno kršenje Zakona o javni nabavkama. Molimo Vas da prilagodite tehničku specifikaciju ne само mogućnostima ponude jednog ponuđača već prema stvarnim I realnim potrebama naručioca, što I јесте zapravo cilj postupaka javne nabavke.

PARTIJA 1

Stavka 3. Molimo vas u opisu dodajte minimum 140 ml, kako bi se mogao ponuditi ekvivalentni preparat.

Stavka 13. Potrebno je ovu stavku razdvojiti u posebne stavke , jer se razlikuje jedinična cena за ћицу debljine 0,6 , 0,7 I 0,8

Stavka 14. Dodati opseg dimenzija - mini od 6-6,5 mm, srednji 7-7,5 mm, maks od 7-7,5 mm, kako bi se mogao ponuditi ekvivalent

Stavka 40,41,42 Kakav oblik hirurških freza je potreban

Stavka 55. Molimo Vas u opisu izmeniti , na tržištu postoji vrlo raznolika pakovanja, te je neophodno izraziti jedinicu mere na ”kom” I shodno tome ukupne potrebne količine.

Stavka 76. Molimo Vas kako se ne bi ograničavala ponuda da izmenite u opisu veličinu pakovanja I da stavite minimum 30g+15ml

Stavka 79. U opisu izostaviti na bazi cirkonijuma ,jer sa ovim sadržajem postoji jedan jedini kompozit na tržištu. Kako se ne bi ograničavala ponuda potrebno je da izostavite navedeno.

Stavka 85. je ista kao I Stavka 74. , molimo Vas proverite

Stavka 88. U opisu dodajte minimum 0,33 g

Stavka 94. Molimo vas izrazite jedinicu mere na Kom , jer pakovanja celuloidnih krunica su od 12kom.

Одговор 1 :

Stavka 3. Molimo vas u opisu dodajte minimum 140 ml, kako bi se mogao ponuditi ekvivalentni preparat.

Odgovor: Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima . Naručilac može ponuditi pakovanje uz napomenu o kakvom pakovanju se radi u količini koja je tražena u tehničkoj specifikaciji potrebnog materijala i do visine procenjene vrednosti naručioca.

Stavka 13. Potrebno je ovu stavku razdvojiti u posebne stavke , jer se razlikuje jedinična cena za žicu debljine 0,6 , 0,7 i 0,8

Odgovor: Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima . Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije traženih dobara.

Stavka 14. Dodati opseg dimenzija - mini od 6-6,5 mm, srednji 7-7,5 mm, maksi od 7-7,5 mm, kako bi se mogao ponuditi ekvivalent

Odgovor: Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima. Naručilac za tražene materijale nije dao konkretni naziv materijala, robni znak, patent i sl, odnosno u opisu stoji "ili odgovarajuće" kod pojedinih stavki što je u skladu sa član 71-73 ZJN.

Vrši se izmena konkursne dokumentacije u partiji 1, stavci 14. gde je u opisu stajalo „ekvivalent“ a sada glasi „ili odgovarajući“.

Opis stavke 14. sada glasi :

„ Ortodontski šraf različitih veličina po standardima CE(mini 6,5mm 1obrt 0,7mm;srednji 7,5mm 1obrt 0,8mm i maksi 7,5mm 1obrt 0,8mm)
Bravica sa navoja mora biti dobro zaštićena kvalitetnom zaštitnom plastikom,slobodni delovi moraju biti fiksirani. Dentaurum ili „odgovarajući“

Stavka 40,41,42 Kakav oblik hirurških freza je potreban

Odgovor: za stavku 40: 030, za stavku 41: 040, za stavku 42: 050:

40	Freza karbidna hirurška 030
41	Freza karbidna hirurška 040
42	Freza karbidna hirurška 050

Stavka 55. Molimo Vas u opisu izmeniti, na tržištu postoji vrlo raznolika pakovanja, te je neophodno izraziti jedinicu mere na "kom" I shodno tome ukupne potrebne količine.

Odgovor:

Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima . Naručilac može ponuditi pakovanje uz napomenu o kakvom pakovanju se radi u količini koja je tražena u tehničkoj specifikaciji potrebnog materijala i do visine procenjene vrednosti naručioca.

Stavka 76. Molimo Vas kako se ne bi ograničavala ponuda da izmenite u opisu veličinu pakovanja I da stavite minimum 30g+15ml

Odgovor:

Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima . Naručilac može ponuditi pakovanje uz napomenu o kakvom pakovanju se radi u količini koja je tražena u tehničkoj specifikaciji potrebnog materijala i do visine procenjene vrednosti naručioca.

Stavka 79. U opisu izostaviti na bazi cirkonijuma ,jer sa ovim sadržajem postoji jedan jedini kompozit na tržištu. Kako se ne bi ograničavala ponuda potrebno je da izostavite navedeno.

Odgovor:

Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima. Naručilac za tražene materijale nije dao konkretni naziv materijala, robni znak, patent i sl, odnosno u opisu stoji "ili odgovarajuće" kod pojedinih stavki što je u skladu sa član 71-73 ZJN. Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije traženih dobara.

Stavka 85. je ista kao i Stavka 74. , molimo Vas proverite

Odgovor:

Vrši se izmena konkursne dokumentacije na strani 8-9 i 42-43, tako što se briše stavka 74.

Nakon izvršene izmene, procenjena vrednost za partiju 1 sada iznosi : 448.651,00

Stavka 88. U opisu dodajte minimum 0,33 g

Odgovor:

Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima . Naručilac može ponuditi pakovanje uz napomenu o kakvom pakovanju se radi u količini koja je tražena u tehničkoj specifikaciji potrebnog materijala i do visine procenjene vrednosti naručioca.

Stavka 94. Molimo vas izrazite jedinicu mere na Kom , jer pakovanja celuloidnih krunica su od 12kom.

Odgovor:

Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju na osnovu svojih potreba i dugogodisnjeg iskustva u radu sa pacijentima . Naručilac može ponuditi pakovanje uz napomenu o kakvom pakovanju se radi u količini koja je tražena u tehničkoj specifikaciji potrebnog materijala i do visine procenjene vrednosti naručioca.

Takođe, komisija za javnu nabavku vrši izmenu konkursne dokumentacije u partiji 1, kod stavke 9. gde je greškom ostalo pored dobra : ili ekvivalent, umesto : „ili odgovarajući“. Nakon izvršene izmene, opis u partiji 1, stavka 9 sada glasi: Bimštajn ili odgovarajući.

Nakon svih izmena specifikacija potrebnog materijala u partiji 1 sada izgleda:

KPP 060 Partija 1

Redni broj	Naziv materijala	Jedinica mere	Količina	Cena po jedinici mere bez PDVa	Stopa pdv-a u %	Cena sa pdv-om	Iznos bez pdv-a	Iznos sa pdv-om
1	Termoplastične mase metalizirano smedje boje u štapićima KUPROVENT-ili odg.	pak-18 štapića	6					

2	Univerzalni učvršćivač kondenzacionih silikonskih materijala a 60ml	pakovanje	8					
3	Kondenzacioni silikonski materijali niske viskoznosti a 140 ml	pakovanje	8					
4	Akrilat za bazu proteze - topolopolimerizujući - tečnost	mililitar	4500					
5	Akrilat za bazu proteze - topolopolimerizujući - prah	gram	4000					
6	Zubi a 28 - troslojni	garnitura	103					
7	Bazna ploča debljine 1,5-1,70 mm-gornja -a pakovanje 12 kom	pakovanje	11					
8	Bazna ploča debljine 1,5-1,70 mm-donja -a pakovanje 12 kom	pakovanje	11					
9	Bimštajn ili odgovarajući	kilogram	1					
10	Četka crna- dvoredna i troredna	komad	7					
11	Brzovezujući akrilat za reparature - tečnost	mililitar	300					
12	Brzovezujući akrilat za reparature - prah	gram	600					
13	Žica 0,6; 0,7 ;0,8 jačine ; 3 metra	kotur	55					
14	Ortodontski šraf različitih veličina po sandardima CE(mini 6,5mm 1obrt 0,7mm;srednji 7,5mm 1obrt 0,8mm i maksi 7,5mm 1obrt 0,8mm) Bravica sa navoja mora biti dobro zaštićena kvalitetnom zaštitnom plastikom,slobodni delovi moraju biti fiksirani. Dentaurum ili „odgovarajući“	komad	160					
15	Akrilat za izradu individualne kašike prah	gram	4000					
16	Akrilat za izradu individualne kašike tečnost	mililitar	2000					
17	Vosak roze	gram	7000					
18	Tvrdi gips tip III	kilogram	25					
19	Šmirgla kotur a 10m	komad	1					
20	Alginat u minimalnom pakovanju od 450gr	pakovanje	30					
21	Četka vunena za polir motor 3/70	komad	1					
22	Materijal za izradu ortodontskih proteza –Ortopoli prah a 700gr	komad	3					
23	Materijal za izradu ortodontskih proteza -Ortopoli tečnost a 500ml (razne boje)	komad	3					
24	Vosak žuti za lepljenje	gram	50					
25	Šajbne separirke obostrane - Diamant Šajbna 22×0,3mm	komad	3					
26	Montirne četkice za poliranje 21 mm	komad	3					
27	Dijamant borer za turbinu okrugli 012	komad	10					
28	Dijamant borer za turbinu okrugli 014	komad	10					

29	Dijamant borer za turbinu okrugli 016	komad	12					
30	Dijamant borer za turbinu okrugli 018	komad	10					
31	Dijamant borer za turbinu okrugli 021	komad	5					
32	Dijamant borer za turbinu fisurni 014	komad	8					
33	Dijamant borer za turbinu fisurni 016	komad	8					
34	Dijamant borer za turbinu fisurni 018	komad	8					
35	Dijamant borer za kolenjak okrugli 018	komad	8					
36	Dijamant borer za kolenjak okrugli 021	komad	8					
37	Dijamant borer za kolenjak okrugli 023	komad	6					
38	Zubotehnička karbidna freza valjkasta, crvena	komad	7					
39	Zubotehnička karbidna freza kupasta, crvena	komad	7					
40	Freza karbidna hirurška 030	komad	4					
41	Freza karbidna hirurška 040	komad	4					
42	Freza karbidna hirurška 050	komad	4					
43	Boreri čelični za kolenjak	komad	50					
44	Karbidni borer fisurni za nasadnik	komad	10					
45	Karbidni borer za kolenjak okrugli 010	komad	10					
46	Karbidni borer za kolenjak okrugli 012	komad	10					
47	Karbidni borer za kolenjak okrugli 014	komad	10					
48	Karbidni borer za kolenjak okrugli 016	komad	10					
49	Karbidni borer za kolenjak okrugli 018	komad	10					
50	Karbidni borer za kolenjak okrugli 021	komad	12					
51	Karbidni borer za kolenjak okrugli 023	komad	12					
52	Karbidni borer za nasadnik okrugli 023	komad	5					
53	Artikulacioni papir—od 65 microna -12 blokova po 12 listića	pakovanje	3					
54	Četka za otklanjanje mekih naslaga	komad	25					
55	Traka za poliranje kompozitnih materijala (pakovanje od 150 komada)	pakovanje	6					
56	Gumice za poliranje kompozitnih materijala kruškaste i obrnuto konusne	komad	20					
57	Celuloidne trake (pakovanje od 100 komada)	pakovanje	6					
58	Metalna traka za poliranje amalgama, a12	pakovanje	4					
59	Izolaciona tečnost (pakovanje od 200 ml)	mililitar	6000					
60	Gutaperka poeni - pak od 15-40, a 120 kom	pakovanje	5					
61	Gutaperka poeni - pak od 45-80, a 120 kom	pakovanje	5					
62	Papirni poeni 15-40, a200 kom	pakovanje	5					
63	Papirni poeni 45-80, a 200 kom	pakovanje	5					
64	Ker igla 15-40, a6 kom	pakovanje	5					

65	Ker igla 45-80, a6 kom	pakovanje	5					
66	Lentule od 25-40, a 4kom	pakovanje	2					
67	Mesingane četke za čišćenje borera	komad	6					
68	Šajbne za kompozitne materijale	komad	50					
69	Tamponi zubni - Vaterolne, a 1kg	kilogram	20					
70	Materijal za prekrivanje pulpe na bazi kalcijum hidroksida	gram	80					
71	Amalgam I površinski /44,5% Ag,Sn 30%, Cu 25,5 % , Ardent ili odgovarajuci a50	pakovanje	4					
72	Amalgam II površinski /44,5% Ag,Sn 30%,Cu 25,5 %, Ardent ili odgovarajuci a50	pakovanje	2					
73	Amalgam III površinski /44,5% Ag,Sn 30%,Cu 25,5 %, Ardent ili odgovarajuci a50	pakovanje	1					
75	Svetlosno polimerizujuće sredstvo za zalivanje fisura- 3,8gr	komad	6					
76	Cink fosfatni cement normalnovezujući u minimalnom pakovanju od 80 gr+55ml	pakovanje	6					
77	Sredstvo za privremeno zatvaranje kaviteta	gram	1000					
78	Fosforna kiselina za nagrizanje gledji, gel a 4,3 gr	komad	10					
79	Svetlosnopolimerizujući kompoziti na bazi nanohibrida na bazi cirkonijuma i barijum glass punila sa česticama veličine 0,7-1,5 mycrona sa udelom neorganskog punila 77,5% u bojama A1; A2; A3; A3,5 -tuba 4gr)	komad	15					
80	Sredstvo za definitivno punjenje korena kanala na bazi Cink oksida i Eugenola (prah plus tečnost u minimalnom pakovanju 15gr +10ml)	pakovanje	2					
81	PVC sisaljke, a 100	pakovanje	15					
82	Pasta za uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba bez fluora	gram	400					
83	Tečni kompozit za ispune u vratu zuba na bazi nano hibrida, a 2gr	pakovanje	6					
84	Sredstvo na bazi CaOH2- Radioopakna pasta na bazi kalcijum hidroksida u špricu namenjena za privremeno punjenje kanala korena i direktno ili indirektno prekrivanje pulpe.	gram	100					
85	Podloga na bazi ZnOE u minimalnom pakovanju od 40 gr+12 gr	komad	4					
86	Glas jonomer cement opšte namene u minimalnom pakovanju od 15 gr+10 ml	pakovanje	6					
87	Dvokomponentna kalcijum hidroksidna pasta za prekrivanje puple-pakovanje 24 gr- 2x12 ili 13+11gr	pakovanje	1					
88	Svetlosno polimerizujuća podloga na bazi GJC u pakovanju od 0,33gr	pakovanje	10					

89	Jodoform prah	pakovanje	5				
90	EDTA rastvor u pakovanju 50 ml	pakovanje	2				
91	Svetlosno polimerizujući adheziv za kompozite -bond 5gr	komad	8				
92	Kalcijum hidroksid u prahu (pakovanje od 10 g)	gram	10				
93	Radioopakna pasta na bazi kalcijum hidroksida sa jodoformom u špricu-l-CAL Plus ili odg.	gram	6				
94	Celuloidne krunice a 10	pakovanje	3				
UKUPNO							

Прилог:

- Измена 1 конкурсне документације бр 4007/1 од 26.06.2020.године
- Обавештење о продужењу рока

Комисија за јавне набавке