Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Аустралијска класификација дијагностички сродних група AR-DRG


Верзија 11.0

2026. година

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Аустралијска класификација ДСГ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Унапређење Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Републичке стручне комисије

Превод и ревизија аустријијске класификације здравствених услуга

Институт за јавно здравље Србије

Усклађивање амбулантних услуга

ПРИМЕНА НОВОГ ПРАВИЛНИКА О НОМЕНКЛАТУРИ

од 1.1.2027.

II део Номенклатуре

Услуге које се пружају стационарно и дневној болници

I део Номенклатуре

Услуге које се пружају амбулантно

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Верзија 6

Заменска шифра

608	Application, insertion or removal procedures on ventricle
	Code also when performed: • cardiopulmonary bypass (38600-00, 38603-00 [642])
38615-00	Insertion of left ventricular assist device
38615-01	Insertion of right ventricular assist device
38618-00	Insertion of left and right ventricular assist device
38627-00	Adjustment of cannula for ventricular assist device Repositioning of cannula for ventricular assist device
38621-00	Removal of left ventricular assist device
38621-01	Removal of right ventricular assist device
38624-00	Removal of left and right ventricular assist device

Верзија 11

Тражена шифра

608	Application, insertion or removal procedures on ventricle
	Code also when performed: • cardiopulmonary bypass (38600-00, 38603-00 [642])
38615-00	Insertion of left ventricular assist device
38615-01	Insertion of right ventricular assist device
38618-00	Insertion of left and right ventricular assist device
38627-00	Adjustment of cannula for ventricular assist device Repositioning of cannula for ventricular assist device
38621-00	Removal of left ventricular assist device
38621-01	Removal of right ventricular assist device
38624-00	Removal of left and right ventricular assist device
96229-00	Implantation of total artificial heart Implantation of total replacement heart system Total artificial heart transplantation (TAH) ***Includes:*** cardiectomy
96229-02	Revision of total artificial heart Revision of total replacement heart system or its component(s)
96229-01	Removal of total artificial heart Removal of total replacement heart system

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Додатне смернице за шифрирање

1743 Биопсија дојки

Укључује: стереотаксичну локализацију лезија на дојкама

31548-00 Биопсија дубоког ткива дојке (Core biopsy)
Перкутана [затворена] биопсија дојке
Биопсија потпуном просецањем дојке

Искључује биопсију дојке:

- ексцизиону (31500-00 [1744])
- иглом (31533-00 [1743])
- отворену (31500-01 [1743])

✓ Термин **„Укључује“** обухвата процедуре које се изводе у склопу основне процедуре.

✗ Термин **„Искључује“** обухвата процедуре које је потребно шифрирати посебно.

1744 Ексцизија лезија на дојкама

Уколико се обавља, шифрирати одвојено и следеће:

- ексцизија аксиларних лимфних чворова (96244-02, 96245-02 [806])
- биопсија или ексцизија лимфног чвора стражара (sentinel lymph node) no(96243-02 [805])

31500-00 Ексцизија лезија на дојкама

Напредна биопсија дојке [ABBI]
Комплетна локална ексцизија [CLE] лезије на дојкама
Ексцизиона биопсија лезије на дојкама
Локална ексцизија (широко поља) лезије на дојкама
Лумпектомија
Парцијална мастектомија
Квадрантектомија
Сегментална ресекција дојке
Тилектомија

ВАЖНО – једна шифра може обухватати више назива процедура

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Нумерација блокова поглавља

914 Остале процедуре ексцизије на дебелом цреву

90297-02 Ендоскопска мукозна ресекција дебелог црева

Искључује: деструкцију лезије дебелог црева (видети блок [908])
ресекцију полипа на слузници (видети блокове [910] и [911])
полипектомију путем ендоскопије (видети блокове [910] и [911])

32029-00 Израда колоничног резервоара
Конструкција J- резервоара

Искључује: процедуру за диверзионе процедуре уринарног система (36600-02, 36606 [1129])

90959-00 Ексцизија осталих лезија дебелог црева

Искључује: деструкцију лезије дебелог црева (видети блок [908])
полипектомију путем ендоскопије (видети блокове [910] и [911])

96270-00 Лапароскопско изоловање дебелог црева за трансплантацију, живи донор

☐ 0030 **Укључује:** изоловање удружене артерије и/или вене (вена) за трансплантацију

96270-01 Изоловање дебелог црева за трансплантацију, живи донор

☐ 0030 **Укључује:** изоловање удружене артерије и/или вене (вена) за трансплантацију

96270-02 Лапароскопско изоловање дебелог црева за трансплантацију, кадавер

☐ 0030 **Укључује:** изоловање удружене артерије и/или вене (вена) за трансплантацију

Правила шифрирања

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Аустралијска класификација ДСГ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

801 ДСГ

Увођење више нивоа сложености

Препознавање савремених дијагностичких и терапијских процедура

Детаљнија класификација пацијената према клиничкој сложености

A	висока сложеност (Major Complexity)
B	средња сложеност (Intermediate Complexity)
C	ниска сложеност (Minor Complexity)
D	најнижа сложеност, трансфер

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Структура ДСГ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Главна дијагноза / клиничка област

- **B** Болести и поремећаји нервног система
- **C** Болести и поремећаји ока
- **D** Болести и поремећаји ува, носа, уста и грла
- **E** Болести и поремећаји респираторног система
- **F** Болести и поремећаји циркулаторног система
- **G** Болести и поремећаји дигестивног система

J 10 A

Процедура

Хируршко-инвазивни (01–59) – груписање је првенствено одређено процедуром

Конзервативни (60–99) – груписање је првенствено одређено главном дијагнозом

Ниво сложености

- **A** висока сложеност
- **B** средња сложеност
- **C** ниска сложеност
- **D** најнижа сложеност, трансфер
- **Z** нема градације групе

→ омогућава прецизније разликовање пацијената према сложености лечења и потребним ресурсима.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Више нивоа сложености у новој ДСГ класификацији

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

AR-DRG v6.0	AR-DRG v11.0
J10Z – Процедуре пластичне хирургије на кожи, поткожном ткиву и дојци → једна ДСГ група, без поделе по сложености	**J10A – Процедуре пластичне хирургије на кожи, поткожном ткиву и дојци, висока сложеност** **J10B – Процедуре пластичне хирургије на кожи, поткожном ткиву и дојци, нижа сложеност**
AR-DRG v6.0	**AR-DRG v11.0**
O60Z – Вагинални порођај → једна група, без поделе по сложености	**O60A / O60B / O60C** → више нивоа сложености у оквиру истог клиничког профила
AR-DRG v6.0	**AR-DRG v11.0**
L64Z – Мокраћни каменци и опструкција → једна ДСГ група, без поделе по сложености	**L64A – Мокраћни каменци и опструкција, висока сложеност** **L64B – Мокраћни каменци и опструкција, нижа сложеност**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Примери нових ДСГ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Механичка вентилација

v6.0: **A06A–A06D**
v11.0: **A13A/B, A14A/B/C**
→ прецизније разликовање према трајању вентилације и клиничкој сложености

Перкутана замена срчаног залиска

v6.0: није постојала као посебна ДСГ
v11.0: **F25A / F25B**
→ увођење посебних група за високоспецијализоване процедуре

Перинектомија код болести дигестивног система

v6.0: није постојала као посебна ДСГ
v11.0: **G13Z**
→ издавање комплексне хируршке процедуре

Процедуре због гојазности

v6.0: није постојала као посебна ДСГ
v11.0: **K11A / K11B**
→ савремена хирургија и диференцијација сложености

Механичка тромбектомија

v6.0: није издвојена као посебна ДСГ
v11.0: **B08A / B08B**
→ препознавање савремених терапијских процедура

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Нова структура и прерасподела постојећих ДСГ - примери

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Радиотерапија

v6.0: **R64Z**

v11.0: **нема посебне ДСГ**

→ када је **Z51.0** – Радиотерапијска сеанса главна дијагноза, случај се групише у **R62A / R62B / R62C** – Други неопластични поремећаји

Рехабилитација

v6.0: **Z60A/B/C**

v11.0: **нема посебне ДСГ**

→ укинута као засебна ДСГ

Уретероскопија / цистоуретероскопија

v6.0: **L40Z / L41Z**

v11.0: **L43** Процедуре у вези са нефролитијазом
L44 Цистоуретероскопија због поремећаја уринарног тракта
Z40 Остали контакти са службама за здравствену заштиту уз ендоскопију

Пептички улкус

v6.0: **G62Z** – компликовани пептички улкус
G63Z – некомпликовани пептички улкус

v11.0: **G61A/B** Гастроинтестинална хеморагија
G70A/B/C Остале болести дигестивног система

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Правила шифрирања дијагноза и процедура по систему ДСГ

Верзија 11.0

2026. година

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ШИФРИРАЊЕ БОЛЕСТИ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

0001 ГЛАВНА ДИЈАГНОЗА

Дијагноза за коју је након испитивања установљено да је претежно одговорна за изазивање епизоде болничког лечења, епизоде дуготрајне неге или посете здравственој установи.

Основна дефиниција главне дијагнозе није промењена, али су у појединим клиничким ситуацијама измењене смернице за избор главне дијагнозе.

У одређивању главне дијагнозе, **упутства из МКБ-10 имају предност** над свим осталим смерницама.

Изузетно је важно да **медицинска документација буде увек доследна и потпуна (РФЗО контрола)**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ГЛАВНА ДИЈАГНОЗА (ИЗМЕЊЕНО ПРАВИЛО)

КЛАСИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА ЕТИОЛОГИЈИ И МАНИФЕСТАЦИЈИ (СИСТЕМ „КРСТИЋА И ЗВЕЗДИЦЕ“)

Доделити шифре етиологије и манифестације (крстић и звездица) према дефиницији главне дијагнозе.

Иако су у МКБ-10 шифре етиологије и манифестације наведене у пару, **било која од те две шифре се може доделити као главна дијагноза.**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ШИФРИРАЊЕ БОЛЕСТИ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

0002 ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

1. почетак (увођење), промена или кориговање терапијског лечења
2. дијагностичке процедуре
3. потреба за повећаном негом

Стања морају испуњавати најмање један од ових критеријума и **морају бити доказана медицинском документацијом.**

0002 ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

1. ПОЧЕТАК (УВОЂЕЊЕ), ПРОМЕНА ИЛИ КОРИГОВАЊЕ ТЕРАПИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА

ДОДЕЛИТИ ШИФРУ ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ
1а. Стање захтева увођење, промену или кориговање терапијског лечења. **Промена или кориговање терапијског лечења:** Пацијент је пре пријема редовно узимао пантопразол 20 mg због ГЕРБ-а. Током хоспитализације, због погоршања симптома ГЕРБ-а, доза пантопразола повећана је на 40 mg дневно**. ГЕРБ се шифрира као пратећа дијагноза јер је постојећа терапија коригована ради лечења ГЕРБ-а.** **Увођење терапије (почетак терапијског лечења):** због постојања декубитуса I степена започета обрада ране → **декубитус се шифрира** након порођаја јавило се постпорођајно крварење и дат је ергометрин → **постпорођајно крварење се шифрира**
1б. Стање доводи до промене постојећег плана лечења и захтева додатно лечење. **У случајевима:** ▪ због претходно постојећег стања операција је **одложена/измењена/отказана**; ▪ стање захтева **постоперативни пријем у ЈИЛ** уместо уобичајеног лечења на одељењу.

0002 ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

НЕ ДОДЕЉИВАТИ ШИФРУ ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

1. Терапија се примењује као део опште неге, без потребе за лекарским прегледом/консултацијом или даљим праћењем.
Парацетамол за главобољу; крема за пеленски осип.

2. За претходно постојеће стање када постојећа терапија за то стање није промењена или коригована ради његовог лечења:

- **континуирана терапија се само наставља**
  Хронична терапија се током хоспитализације наставља без измене.

- **терапија за претходно постојеће стање се коригује или прилагођава ради збрињавања другог стања**
  Пацијент има хроничну срчану инсуфицијенцију на редовној терапији диуретиком. Током ове епизоде лечи се акутно оштећење бубрега, због чега је доза диуретика смањена. **Срчана инсуфицијенција се не шифрира по овом критеријуму**, диуретик је коригован због акутног оштећења бубрега које је шифрирано.

3. За стање које утиче на план лечења или дијагностичку обраду, али није лечено.

Пацијент се лечи због ТУ панкреаса за које је индикован CT са контрастом. Због постојеће ХББ урађен је CT без контраста. **ХББ се не шифрира по овом критеријуму** – утицала је на избор дијагностичке процедуре за ТУ панкреаса, али није лечена у датој епизоди.

Пацијент се лечи због бактеријске инфекције која захтева примену антибиотика. Због постојеће хроничне болести јетре изабран је нехепатотоксичан лек. **Хронична болест јетре се не шифрира по овом критеријуму** – утицала је на избор лека за друго шифрирано стање, лек није дат за хроничну болест јетре.

4. Стање се само упућује на праћење након отпуста.
Узгредан налаз који је само упућен на праћење након отпуста → не шифрира се као пратећа дијагноза. (налази се у медицинској документацији али није пратећа дијагноза за ДСГ)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0002 ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

2. ДИЈАГНОСТИКЕ ПРОЦЕДУРЕ

Доделити шифру пратеће дијагнозе за стање ако је спроведена дијагностичка процедура у сврху испитивања симптома у циљу постављања дијагнозе, или да би се прецизирала већ постављена дијагноза.

ПРИМЕР:

Жена стара 36 година хоспитализована је на лапароскопску *sleeve* гастректомију због гојазности. Током пријема, пацијенткиња се жалила на бол у глави праћен трњењем леве стране лица. Урађен је CT мозга, који није показао никакве абнормалности. Главобоља је престала до отпуста.

У овом примеру, главобоља испуњава критеријуме за пратећу дијагнозу у оквиру **дијагностичке процедуре** пошто је снимање CT скенером извршено да би се утврдила дијагноза.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0002 ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

3. ПОТРЕБА ЗА ПОВЕЋАНОМ НЕГОМ

Потреба за повећаном негом према овом критеријуму доказује се кроз **клинички преглед (процену) И израдом плана неге** за збрињавање стања у оквиру епизоде лечења. План неге може укључивати:

- **појачано праћење и/или посматрање** (пацијент има ХББ, планирана је коронарна ангиографија → **нефролошка процена + план праћења** хидратационог статуса, урее, електролита и креатинина и хидратација пре и после интервенције → **ХББ се шифрира**)
- **потврду да се настави с постојећим планом лечења** (Стање не мора бити лечено током ове хоспитализације да би било пратећа дијагноза. Ако је извршена клиничка процена тог стања и документована одлука о даљем плану лечења/неге → критеријум повећане неге је испуњен)
- **едукацију или обуку пацијента за контролу стања**
- **програм вежби или рехабилитације**
- **премештај у другу установу са документованим разлогом за премештај**
- **план неге који није могао бити започет (Правило шифрирања *0011 Процедура отказана или није извршена*)**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0002 ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРОБЛЕМИ И ОСНОВНА СТАЊА

МКБ 10 - ГРУПА XVIII Симптоми знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази, некласификовани на другом месту

Ако се током епизоде лечења лечи стање сврстано у **Групу XVIII МКБ-10** и то стање испуњава критеријуме за **пратећу дијагнозу**, потребно је доделити и одговарајућу шифру **познатог узрока тог стања**.

ПРИМЕР:

Пацијент је хоспитализован због прелома кука и током епизоде лечења јавио се асцитес због претходно познате болести јетре. Асцитес је дрениран.

У овом примеру, **асцитес** испуњава критеријуме пратеће дијагнозе на основу започињања терапијског лечења (дренажа). **Шифра за обољење јетре** се такође додељује као пратећа дијагноза, јер она представља познати основни узрок асцитеса.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0002 ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СТАЊА И ПОВЕЗАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ КОЈИ НЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ КРИТЕРИЈУМЕ ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ А ЗАХТЕВАЈУ ОБАВЕЗНО ШИФРИРАЊЕ

Доделити шифре пратећих дијагноза за стања и повезане здравствене проблеме када су документовани у оквиру текуће епизоде лечења **без обзира на то да ли испуњавају критеријуме пратеће дијагнозе:**

- ***Ковид-19*** (Правило шифрирања 0113 *Ковид*-19)
- **Дијабетес мелитус и интермедијарна хипергликемија** (Правило шифрирања 0401 *Дијабетес мелитус*)
- **ХИВ/СИДА** (Правило шифрирања 0102 *ХИВ/СИДА (вирус хуманог недостатка имунитета/синдром стеченог недостатка имунитета*)
- **Поремећаји због употребе дувана** (Правило шифрирања 0503 *Поремећаји због употребе медикамената, алкохола и дувана*)
- **Вирусни хепатитис** (Правило шифрирања 0104 *Вирусни хепатитис*)

Напомена:
Поједина **специјална правила шифрирања упућују на додељивање шифре за пратећу дијагнозу** за одређена стања или статусе који обично не испуњавају критеријуме пратеће дијагнозе: статус клицоноше, шифре као што су трајање трудноће и исход порођаја и друго.
Поремећаји повезани са употребом дувана обавезно се шифрирају када су документовани у медицинској документацији, с обзиром на њихов значај као фактора ризика за здравље. **F17.2 Синдром зависности од дувана; Z72.0 Употреба дувана; Z86.4 Лична анамнеза зависности од дувана**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0010 МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

РЕЗУЛТАТИ ДИЈАГНОСТИЧКИХ ИСПИТИВАЊА И ТЕРАПИЈСКИ ЛИСТ

Резултати дијагностичких испитивања и терапијски лист могу да помогну при додели шифре када се њима јасно пружају додатни детаљи за већ документовано стање/дијагнозу. Све информације из резултата испитивања и терапијског листа **морају бити поткрепљене клиничком документацијом у оквиру текуће епизоде лечења**.

Не користити вредности резултата испитивања изоловано за доделу шифара дијагноза

- Резултат испитивања који није у референтном опсегу не значи нужно да пацијент има патолошко стање; тај резултат може бити нормалан за конкретног пацијента.
- Документовани опис (нпр. низак ниво калијума) не значи нужно да пацијент има одређено стање (хипокалијемија).

Не користити терапијски лист изоловано за доделу шифара дијагноза

- Лекови се могу давати за различите индикације, укључујући и као профилакса.
- Индикација за примену лека наведена у терапијском листу мора бити потврђена у клиничкој документацији.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0012 СУСПЕКТНА СТАЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Када клиничка документација јасно указује на несигурност у вези са коначном дијагнозом при отпусту, доделити шифру на основу следећих критеријума:

- **Уколико се сумња на једно стање, доделити шифру за стање на које се сумња**.
- Уколико је **више од једног суспектног стања** документовано као диференцијална дијагноза:
  - доделити шифру за документовани симптом (симптоме) ако га има.

    ИЛИ

  - ако нема документованих симптома, доделити шифре за сва суспектна стања

ПРИМЕР:

Пацијент је хоспитализован са отежаним дисањем и визингом. У анамнези негира респираторне болести. Пацијент је отпуштен са суспектном дијагнозом „астме“, „бронхиектазије“. Испитивања током епизоде лечења нису потврдила дијагнозу.

Шифрирати: Отежано дисање и визинг

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0012 СУСПЕКТНА СТАЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПОСМАТРАЊЕ ЗБОГ СУМЊЕ НА НЕКЕ БОЛЕСТИ ИЛИ СТАЊА (Z03.0 - Z03.9)

Шифре из категорије Z03 додељују се као главне дијагнозе уколико је пацијент примљен на посматрање и праћење због сумње на болест/стање, а **нису пронађени докази за ту болест/стање**, **нити је било потребно спровођење терапије.**

Уколико се евидентирају **симптоми који се односе на суспектно стање**, онда се главној дијагнози додељују шифре симптома, а не Z03.-.

ПРИМЕР:

Дете од 3 године хоспитализовано је због сумње на гутање таблета. Дете је пронађено са отвореном кутијом таблета. Дете нема симптоме, али је примљено на посматрање. Након 24 сата, отпуштено је кући.

Шифра: Z03.6 Посматрање због сумње на токсичне ефекте унетих супстанци

Напомена: ***Да је дете имало мучнину, повраћање, поспаност или неки други симптом због којег је примљено и праћено, онда би користили шифру симптома.***

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0051 ЕНДОСКОПИЈА ИСТОГ ДАНА - ДИЈАГНОСТИКА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Ово правило се **не примењује** тамо где су главне/пратеће дијагнозе јасно документоване.

Уколико је дијагноза већ позната и јасно документована, на пример пацијент долази на контролу раније утврђене болести, не примењујемо 0051 да бисмо поново одређивали ту дијагнозу.

Симптом/стање документовано као индикација за ендоскопију	Главна дијагноза	Пратеће дијагнозе
Постоји узрочно последична веза између налаза ендоскопије и симптома/индикације	Ендоскопски налаз	Сви остали налази ендоскопије
Постоји налаз на ендоскопији, али није документована веза са симптомом/индикацијом	Симптом/индикација	Сви налази ендоскопије
Нема патолошког налаза на ендоскопији	Симптом/индикација	Нема

Напомена: ови налази **не морају** да испуњавају критеријуме 0002 *Пратеће дијагнозе*

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0051 ЕНДОСКОПИЈА ИСТОГ ДАНА - ДИЈАГНОСТИКА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Нема документоване индикације за ендоскопију	Главна дијагноза	Пратеће дијагнозе
Нема документоване индикације и нема налаза на ендоскопији	Z01.8 Други означени посебни прегледи	—
Нема документоване индикације, али постоје налази на ендоскопији	Налаз ендоскопије	Остали налази

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0052 ЕНДОСКОПИЈА ИСТОГ ДАНА - НАДЗОР

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Разлог ендоскопије	Главна дијагноза	Пратеће дијагнозе
Контрола претходно леченог стања, без резидуалне болести	Z08 или Z09 *Контролни преглед после…*	Лична/породична анамнеза (по потреби)
Контрола хроничног, неизлечивог стања (постојеће стање које је под надзором)	Стање које је под надзором	Остала стања која испуњавају критеријуме 0002 Пратећа дијагноза
Скрининг због фактора ризика, без откривене болести	Z11, Z12 или Z13	Z80–Z99 *Особе са потенцијалним ризицима повезаним са...*, по потреби
Скрининг стања које је под надзором и то стање се открије током скрининга	Откривено стање које је под надзором	Остала стања која испуњавају критеријуме 0002 Пратеће дијагнозе

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ЕНДОСКОПИЈА ИСТОГ ДАНА ДИЈАГНОСТИКА/НАДЗОР

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРИМЕР 1 :

Пацијент са анамнезом карцинома ларинкса, лечен радиотерапијом пре две године примљен је на контролну микроларингоскопију. Није пронађен рецидив малигнитета.

Шифре: Z08.1 Контролни преглед после радиотерапије злоћудног тумора

Z85.2 Лична анамнеза о злоћудном тумору других органа за дисање и органа у грудној дупљи

ПРИМЕР 2:

Пацијент са Баретовим једњаком примљен је ради езофагогастроскопије и биопсије. У извештају се наводи: „без дисплазије“.

Шифра: K22.7 Баретов једњак (постојеће стање које је под надзором)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ЕНДОСКОПИЈА ИСТОГ ДАНА
НАДЗОР/СКРИНИНГ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРИМЕР 3:

Пацијент са анамнезом карцинома прелазних ћелија мокраћне бешике лечен радиотерапијом пре пет година, примљен је на контролну цистоскопију. Откривен је повратак малигнитета, који је третиран дијатермијом.

Шифра: C67.9 Злоћудни тумор мокраћне бешике, неозначен

ПРИМЕР 4:

Пацијент је примљен на скрининг колоноскопију због породичне анамнезе малигног тумора дебелог црева. Уочени су дивертикулоза и хемороиди, али није идентификована неоплазма.

Шифре: Z12.1 Специјалан скрининг преглед ради откривања тумора цревног тракта

Z80.0 Породична анамнеза о злоћудном тумору желудачно-цревних органа

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

УПОТРЕБА ШИФРЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Z01.6 Радиолошки преглед, некласификован на другом месту

Шифра Z01.6 Радиолошки преглед, некласификован на другом месту не треба да се користи као главна дијагноза код пацијената примљених ради CT, MR, ангиографског прегледа и сл.

Према опису у МКБ-10, шифра Z01.6 односи се на **рутински РТГ снимак плућа и мамофрагију**.



Z01.6 Radiološki pregled, neklasifikovan na drugom mestu
Rutinski:
- fluorografija
- mamografija

У случају пријема ради CT, MR, ангиографског прегледа и слично, главна дијагноза треба да одражава:

- ✓ симптом (индикација) који се испитује
- ✓ познато обољење које се прати
- ✓ скрининг
- ✓ болест откривену током дијагностичке обраде
- ✓ контролни прегледи за специфичне болести Z08. и Z09.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0023 МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЛАПАРОСКОПСКЕ/АРТРОСКОПСКЕ/ЕНДОСКОПСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ▪ Постоји посебна шифра која већ садржи минимално инвазивни приступ	**Доделити само шифру процедуре** (нпр. лапароскопска холецистектомија)
▪ Не постоји посебна шифра која садржи минимално инвазивни приступ	**Прво шифрирати интервенцију, затим шифру за приступ** (Лобектомија јетре и Лапароскопија = Лапароскопска хепатектомија)
МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ПРОЦЕДУРА КОЈА ПРЕТХОДИ ОТВОРЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ	**Прво шифрирати отворену процедуру а затим одговарајућу шифру:** • 90343-00 Ендоскопска процедура **која претходи** отвореној процедури • 90343-01 Лапароскопска процедура **која претходи** отвореној процедури • 90613-00 Артроскопска процедура **која претходи** отвореној процедури
РОБОТСКИ АСИСТИРАНЕ ПРОЦЕДУРЕ	**Прво шифрирати изведену процедуру, затим додати шифру за роботску асистенцију** (нпр. Лапароскопска радикална простатектомија и Роботски асистирана процедура, урогенинатлни систем)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0206 ФАРМАКОТЕРАПИЈА КОД НЕОПЛАЗМИ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Истовремена фармакотерапија за неоплазме и стања која нису неоплазме

Када се **фармакотерапија примењује за неоплазму и стање које није неоплазма**, доделити шифре следећим редоследом:

- Z51.1 Хемотерапијска сеанса због тумора, као главну дијагнозу
- Шифру пратеће дијагнозе за неоплазму
- Шифру пратеће дијагнозе за друго стање у складу са правилом 0002 *Пратеће дијагнозе*
- Шифру процедуре из блока [1920] Примена фармакотерапије са екстензијом -00 Антинеопластично средство
- Одговарајућу шифру процедуре која означава терапију стања које није неоплазма

ПРИМЕР:

Пацијенткиња са карциномом дојке примљена је на хемиотерапију истог дана. Терапија је примењена интравенски. Пацијенткиња је примила и трансфузију две јединице крви за анемију.

Шифре: **Z51.1 Хемотерапијска сеанса због тумора**

C50.9 Злоћудни тумор дојке, неозначен

D64.9 Анемија, неозначена

96199-00 [1920] Интравенско давање фармаколошког средства, антинеопластично средство

13706-02 [1893] Трансфузија еритроцита

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0206 ФАРМАКОТЕРАПИЈА КОД НЕОПЛАЗМИ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Профилактичка фармакотерапија за неоплазме

Профилактичка фармакотерапија за неоплазме је примена антинеопластичних агенаса да би се спречио развој неоплазије (нпр. профилакса да би се спречило да хидатидиформни младеж постане канцероген) или ширење неоплазме (нпр. профилакса централног нервног система да спречи ширење неоплазме на централни нервни систем).

Тамо где се фармакотерапија примењује **за профилаксу неоплазме** , доделити:

- **Z29.2 Друга профилактичка хемиотерапија, као главну дијагнозу**
- Шифру **пратеће дијагнозе за неоплазму**
- Шифру **процедуре** из блока [1920] Примена фармакотерапије са екстензијом -00 **Антинеопластично средство**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0236 ШИФРИРАЊЕ НЕОПЛАЗМЕ И РЕДОСЛЕД ШИФРИРАЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Шифрирати примарни малигнитет (као главну или пратећу дијагнозу) када је епизода лечења повезана са:

- ✓ иницијалним постављањем дијагнозе малигнитета
- ✓ лечењем примарног малигнитета
  (операција, хемиотерапија, радиотерапија, накнадне широке ексцизије, фазну хирургију ради профилактичког уклањања повезаних органа)
- ✓ палијативним збрињавањем због малигне болести
- ✓ рецидивом малигнитета (претходно елиминисан)
- ✓ дијагностиком или лечењем метастаза (без обзира на то када или да ли је примарно место претходно оперативно одстрањено, доделити шифру за примарну неоплазму као пратећу дијагнозу)

ВАЖНО: Уколико је епизода лечења за терапију стања које није неоплазма (нпр. **стања повезана** са неоплазмом или **повезана са лечењем** неоплазме), доделити шифру за неоплазму у складу са правилом 0002 *Пратеће дијагнозе*

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0236 ШИФРИРАЊЕ НЕОПЛАЗМЕ И РЕДОСЛЕД ШИФРИРАЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ШИФРИРАЊЕ НЕОПЛАЗМЕ КАО ПРАТЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ

ПРИМЕР:

Пацијенткиња којој је дијагностикован метастатски карцином костију, на терену дисеминације примарног карцинома дојке, примљена је у дневну болницу на интравенску инфузију аредије због хиперкалцемије на терену коштаних метастаза.

Шифре: E83.5 Поремећаји метаболизма калцијума

96199-19 [1920] Интравенска примена фармаколошког средства, друго и неозначено

Шифре неоплазме се **не додељују** јер не испуњавају критеријуме у правила 0002 *Пратеће дијагнозе*.

ПРИМЕР:

Пацијент са ситноћелијским карциномом плућа примљен је у болницу због дехидратације и анемије насталих као последица недавне хемиотерапије. Интравенска хидратација је примењена првог дана. Пацијент је примио интравенску инфузију гвожђа и отпуштен је следећег дана.

Шифре: E86 Смањење количине воде и запремине крви

D64.9 Анемија, неозначена

96199-19 [1920] Интравенска примена фармаколошког средства, друго и неозначено

Шифра неоплазме **није додељена** јер карцином плућа не испуњава критеријуме пратеће дијагнозе.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1500 РЕДОСЛЕД ШИФРИРАЊА ДИЈАГНОЗА У АКУШЕРСКИМ ЕПИЗОДАМА ЛЕЧЕЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Пријем ради порођаја и исход епизоде је порођај	Главна дијагноза **О80–О84 Порођај**
Пријем ради лечења стања у трудноћи, а пацијенткиња се породи током хоспитализације	**Стање које је било разлог пријема** О80–О84 као пратећа дијагноза
Када постоји потешкоћа у одређивању главне дијагнозе у акушерским епизодама са исходом порођаја	Главна дијагноза **О80–О84 Порођај**

Обавезно доделити као пратеће дијагнозе када су документоване (у зависности од епизоде лечења):

- ✓ **О30.- Вишеплодна трудноћа**
- ✓ **О60.- Превремени трудови / превремени порођај (<37 недеља)**
- ✓ **Z37.- Исход порођаја**
- ✓ **Z29.1 Профилактичка имунотерапија (анти-D имуноглобулин)**
- ✓ **Шифре за инфекцију/клицоноштво стрептокока групе Б**
- ✓ **Профилактичка вакцинација/потреба за имунизацијом (односи се на мајку)**

Остале компликације и стања у акушерским епизодама шифрирају се као пратеће дијагнозе **ако испуњавају правило 0002**.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1607 НОВОРОЂЕНЧЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Шифру из категорије **Z38 Једно дете рођено у болници** је потребно доделити :

- за бебу:
  - рођену у болници
  - рођену ван болнице, али примљену **одмах након рођења**
- као **главну дијагнозу** само када је **новорођенче потпуно здраво**
- као **пратећу дијагнозу** када новорођенче има било какво обољење, или је на посматрању суспектног стања

Не додељивати шифру из категорије Z38 за други пријем или накнадне пријеме.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1607 НОВОРОЂЕНЧЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Промена старог концепта у шифрирању главне дијагнозе које је гласило: *Било које стање које се развије* ***у току порођаја*** *треба писати пре шифре Z38.*

Стање код новорођенчета	Главна дијагноза	Пратећа дијагноза
Здраво новорођенче	Z38	—
Неонатална жутица (фототерапија < 12 сати)	**Z38**	**—**
Неонатална жутица (фототерапија ≥ 12 сати)	**P59.-**	**Z38**
Неонатална хипогликемија	P70.4	Z38
Респираторни дистрес синдром новорођенчета	P22.0	Z38
Меконијумски/масивни аспирациони синдром **(O_2 ≥ 24 сата)**	P24.-	Z38
Транзиторна тахипнеа новорођенчета; Меконијумски/масивни аспирациони синдром **(O_2 < 24 сата)**	P22.1	Z38
Новорођенче под посматрањем због сумње на болест/стање	Z03.-	Z38
Новорођенче са инфекцијом (**антибиотска терапија ≥ 24 сата**)	Одговарајућа P36.- или друга шифра	Z38

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

2103 ПРИЈЕМ ЗБОГ ОПОРАВКА ИЛИ ДАЉЕ НЕГЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Критеријум	Главна дијагноза
Постоперативна нега	**Z48.8**
Даља нега након медицинског лечења	**Z51.8**
Наставак активног лечења истог стања	**Основна болест (без Z48.8/Z51.8)**

ПРИМЕР 1:

Пацијент којем је у Болници А подвезана церебрална анеуризма премешта се у Болницу Б на постоперативну негу.

Болница Б:

Z48.8 Друго означено праћење и нега у хируршком лечењу

I67.1 Анеуризма артерије мозга, без руптуре

ПРИМЕР 2:

Пацијент са аденокарциномом главног бронха је примљен у болницу А на циклус фракционисане радиотерапије. Након завршеног лечења, пацијент је пребачен у болницу Б на накнадну негу.

Болница Б:

Z51.8 Друга специфична медицинска нега

C34.0 Злоћудни тумор главне бронхије

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

2104 РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Измењено правило

- **Главна дијагноза је болест или стање које захтева рехабилитацију**
- **Z50.9 Нега која укључује рехабилитационе процедуре** додељује се као **пратећа дијагноза**
- Z50.9 се додељује у било којој врсти епизоде лечења када је спроведена - није ограничена само на рехабилитационе установе или рехабилитационе епизоде лечења.
- Не шифрира се ако је урађена само процена рехабилитације

ПРИМЕРИ:	**Главна дијагноза**	**Пратећа**
Рехабилитација након можданог удара	I63.-	Z50.9
Рехабилитација након бајпаса коронарних артерија услед атеросклеротске болести срца	I25.1	Z50.9
Рехабилитација након повреде вратног дела кичме	S14.-	Z50.9
Рехабилитација након замене кука услед остеоартритиса	M16.-	Z50.9

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

2114 ПРОФИЛАКТИЧКА ХИРУРГИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- Код профилактичких операција **главна дијагноза је Z40.- Профилактичка операција**
- Фактор ризика се шифрира као **пратећа дијагноза** (породична анамнеза, лична анамнеза, генетска мутација и сл.)
- Ако нема документованог фактора ризика доделити **Z40.0 или Z40.8 као једине дијагнозе**

ПРИМЕР:

Главна дијагноза	Пратећа дијагноза
Z40.0 Профилактичка операција за факторе ризика повезане са злоћудним тумором	**Z80.-** Породична анамнеза карцинома ИЛИ **Z85.-** Лична анамнеза карцинома

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

2115 АЛЕРГИЈСКИ ПРОВОКАЦИОНИ ТЕСТ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Важно за шифрирање

- ✓ **Z41.8 Друге процедуре које се не изводе у циљу лечења** је **главна дијагноза** код пријема ради алергијског провокационог теста
- ✓ Шифрирати све **алергијске реакције настале током теста**
- ✓ По потреби додати друге релевантне шифре (анамнеза, породична анамнеза, нежељени ефекти лекова и сл.)
- ✓ **Не додељује се шифра процедуре за сам тест**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СПЕЦИЈАЛНА ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА

КРАТКИ ПОДСЕТНИК

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Врста вентилације	✓ Инвазивна (ендотрахеални тубус, трахеостома) ✓ Неинвазивна (маска, назална маска)
Трајање вентилације	✓ ≤ 24 h ✓ > 24 h до < 96 h ✓ ≥ 96 h
Комбинована вентилација	✓ Ако су коришћене и инвазивна и неинвазивна вентилација, **обе се шифрирају одвојено**
Кумулативно време	✓ Време истог типа вентилације се сабира током епизоде лечења ✓ **Прекид** вентилаторне подршке **≤ 1 сат улази у укупно трајање вентилације** ❌ Ако је пацијент вентилиран **мање од 1 сата**, вентилација се **не шифрира**
Одвајање од респиратора	✓ CPAP, BiLevel, IMV и друге методе одвајања не шифрирају се посебно ✓ Период одвајања од вентилаторне подршке **рачуна се у кумулативне сате** вентилације
Постоперативна вентилација	❌ Вентилација која је део анестезије и траје ≤ 24 h након операције се **не шифрира** ✓ **Шифрира се** ако је започета пре операције, настављена током и након операције (чак и ≤ 24 h) ✓ **Шифрира се** ако је започета током и наставља се након операције > 24 h
Трахеостомија и интубација	✓ **Трахеостомија** се додатно шифрира ❌ **Интубација** се не шифрира посебно

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1911 ОПЕКОТИНЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Редослед шифрирања опекотина	✓ **Опекотина која захтева трансплантацију** ✓ **Најтежа опекотина (вишеструке опекотине различите дебљине)** ✓ **Област највеће површине (више опекотина исте дебљине)** ✓ **Најтежи степен дебљине (опекотине на истом месту, различите дебљине)**
Шифре локализације **Обим захваћене телесне површине (BSA)**	✓ Опекотине шифрирати према **локализацији T20-T25, T29**.- ✓ Уз шифру локализације **обавезно доделити и T31.- која указује на % захваћене телесне површине**
Инхалационе опекотине	✓ **Не шифрирају се као главна дијагноза** ако постоје спољашње опекотине, осим ако су документоване као најзначајније дијагозе
Пријем ради промене завоја	✓ Главна дијагноза је **Z48.0 Надзирање хируршког превијања и шавова**
Инфекција код опекотина	✓ Доделити као **ПД шифру за инфекцију ране и узрочника уколико је познат**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1904 КОМПЛИКАЦИЈЕ ПРОЦЕДУРА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Критеријум	Компликација процедуре	Пример
Јасно документована узрочно-последична веза	✓ ДА	Адхезиона опструкција црева због претходне операције
Одређена стања код којих је узрочна повезаност подразумевана у самој дијагнози	✓ ДА	Инфекција оперативне ране, дехисценција ране
Стања класификована у T82-T85 за компликације у вези са протетским уређајима, имплантатима или графтовима	✓ ДА	Померен имплантат дојке, инфицирана протеза кука
Ненамерни догађај током процедуре	✓ ДА	Перфорација органа, лацерација, неусклађена крв
Стање настало после процедуре без документоване везе	✗ НЕ	Дубока венска тромбоза после операције, мождани удар после операције
Стања која се обично јављају интраоперативно и у постоперативном периоду повезана са сложеном интеракцијом између болести и поступка	✗ НЕ	АИМ, аритмије, илеус, епилепсија,акутна респираторна инсуфицијенција, итд. (**осим ако је експлицитно документовано да су последица процедуре**)
Рутинска постоперативна нега	✗ НЕ	Примена аналгетика, обрада цурења из ране, итд.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ГЛАВНА ДИЈАГНОЗА МКБ-10

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

АКУТНА ЕГЗАРЦЕБАЦИЈА ХРОНИЧНИХ СТАЊА

Стање описано и као акутно и као хронично
Пример: Акутизација хроничног панкреатитиса

Шифрирати обе дијагнозе
- ✓ Акутно стање = главна дијагноза
- ✓ Хронично стање = пратећа дијагноза

МКБ-10 упућује на хронично стање
Пример: акутизација хроничне мијелоидне леукемије

- ✓ **Доделити само шифру хроничног стања**
  Хронична мијелоидна леукемија (C92.1), изузетак дефинисан МКБ-10

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0031 АНЕСТЕЗИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Подсетник:

- ✓ Општа анестезија и седација имају своје посебне шифре (92514-XX и 92515-XX)
- ✓ Орална седација се **не шифрира**
- ✓ Инфилтрација локалног анестетика (92513-XX) се **не шифрира**
- ✓ ASA скор и модификатор хитности (E) морају бити документовани на анестезиолошком обрасцу
- ✓ Ако ASA скор није документован, користи се наставак „99“
- ✓ **Код исте епизоде лечења анестезија се шифрира приликом сваког одласка у салу**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1915 – 1920 ПОВРЕДЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Уколико постоји пријављена **повреда кичмене мождине**, увек шифрирати повреде кичмене мождине пре прелома или дислокације.

Абразије и контузије (**површинске повреде**) се не шифрирају ако постоји дубља повреда исте регије.

За шифрирање **отворених прелома и ишчашења** потребне су две шифре. Прво доделити шифру прелома или ишчашења, а затим одговарајућу шифру за отворену рану.

Уколико је **отворена интракранијална повреда** удружена са повредом главе, као главна дијагноза се шифрира интракранијална повреда, а затим отворена рана.

Уколико је описана **отворена интраабдоминална/интраторакална повреда**, прво доделити шифру за повреду, а затим шифру отворене ране

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ПОВРЕДЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Правило	Напомена
1905 Затворена повреда главе / губитак свести / потрес мозга	✓ Ако је губитак свести пријављен уз друге кранијалне или интракранијалне повреде, доделити **S06.0 Потрес мозга** као пратећу дијагнозу
1906 Тренутне и старе повреде	✓ Ако није јасно да ли је повреда свежа или стара, **претпоставити да је стара повреда**
1907 Вишеструке повреде	✓ Код иницијалног пријема шифрирати **све документоване повреде**; главна дијагноза је повреда која представља **највећу претњу по живот**
1908 Лацерација са повредом нерва и тетиве	✓ Када више повреда испуњава критеријуме за главну дијагнозу, редослед је: **артерија → нерв → тетива → отворена рана**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1505 ПОРОЂАЈ И АСИСТИРАНИ ПОРОЂАЈ - НАПОМЕНЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Када се пацијенткиња породи током епизоде лечења	**Увек шифрирати дијагнозу порођаја (O80–O84) и одговарајућу процедуру порођаја**
Дијагноза спонтаног порођаја остаје иако су примењени индукција, аугментација, епизиотомија, епидурална аналгезија или фетални мониторинг	Ове интервенције не мењају класификацију порођаја
Порођај није спонтан ако је примењен асистирани поступак (нпр. McRoberts маневар, верзија, екстракција карличне презентације)	Шифрира се као асистирани порођај

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0604 МОЖДАНИ УДАР

ПОЧЕТНА ЕПИЗОДА ЛЕЧЕЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Почетна епизода лечења:

- акутно лечење можданог удара,
- непосредна рехабилитација након можданог удара и
- рехабилитација у другој установи ако представља наставак лечења истог можданог удара

Шифрирање: **I60–I64 Цереброваскуларна болест + присутни неуролошки дефицити**

- **I69.- Последице болести крвних судова мозга НЕ користи се током почетне епизоде лечења**
- **Не користи се ни током непосредне рехабилитације након можданог удара**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0604 МОЖДАНИ УДАР

СТАРИ МОЖДАНИ УДАР И СЕКВЕЛЕ

I69.- Последице болести крвних судова мозга СЕ ШИФРИРА:

- Након завршене почетне епизоде лечења
- Код каснијих пријема када су присутни резидуални неуролошки дефицити, само ако дефицити испуњавају критеријуме правила **0002 Пратеће дијагнозе**

Стари можданиудар без резидуалног дефицита	**Z86.7** (ако је анамнеза релевантна за епизоду лечења)
Стари можданиудар са дефицитом **који испуњава 0002**	**Дефицит (хемипареза, афазија) + I69.-**
Стари можданиудар са дефицитом који **не испуњава 0002**	**Z86.7** (ако је анамнеза релевантна)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1902 НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА

КЉУЧНЕ ПОРУКЕ

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ



Нежељено дејство лека (лек примењен исправно)

- ✓ Шифрирати манифестацију (последицу)
- ✓ Додати шифру спољашњег узрока Y40–Y59 за лек који је изазвао реакцију

☢ **Нежељено дејство радиотерапије**

- ✓ Шифрирати **настало стање**, а не саму радиотерапију
- ✓ Додати **Y84.2 Радиотерапија/радиолошка процедура**

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

dsg@zdravlje.gov.rs

др Марина Топаловић

др Биљана Тривић Ивановић